

# Wysylajkami.pl

## Przekazanie danych do formularza zamówienia metodą GET.

---



Wszystkie wartości są opcjonalne. W przypadku braku wartości system wybierze wartość domyślną lub nie wypełni formularza.

W **opcjach dodatkowych** należy mieć na uwadze to, że opcje mogą się wzajemnie wykluczać, być niedostępne lub funkcjonować tylko w określonych przypadkach. Przekazanie parametru GET spowoduje zaznaczenie opcji, jeśli żaden z kurierów nie będzie obsługiwał wybranej opcji lub zostaną wybrane opcje wzajemnie się wykluczające (opcja tylko dla KEX lub tylko dla DPD, dostawa do godz. 9 oraz dostawa do godz. 12 itd.) system nie zwróci ofert z cenami kurierów.

Uwagi, pytania oraz sugestie proszę kierować na adres [it@wysylajkami.pl](mailto:it@wysylajkami.pl).

---

## Spis treści

<a href="#">Spis treści</a>	1
<a href="#">Lista zmian</a>	2
<a href="#">Dane podstawowe przesyłki</a>	2
<a href="#">Opcje dodatkowe</a>	3
<a href="#">Adres nadawcy</a>	5
<a href="#">Adres odbiorcy</a>	6
<a href="#">Dane zlecającego są inne niż nadawcy</a>	7
<a href="#">Wartości dla sender_country, receiver_country oraz invoice_country</a>	8
<a href="#">Przykładowe wywołanie GET</a>	9

---

## Lista zmian

### 12.07.2017

Dodano nowe pola do adresu nadawcy i odbiorcy - *sender\_pop\_code* oraz *receiver\_pop\_code*.

Zmieniono *sender\_country* na *sender\_country\_id*.

Zmieniono *receiver\_country* na *receiver\_country\_id*.

---

## Dane podstawowe przesyłki

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Rodzaj przesyłki	type	INTEGER	1 = koperta 2 = paczka 3 = paleta	Domyślnie <b>type = 2</b>
Opakowanie	package	INTEGER	1 = standardowe, 2 = niestandardowe	Ignorowane dla: <b>type = 1,</b> <b>type = 3</b>
Kurier	courier_id	INTEGER	1 = K-EX, 2 = GLS, 3 = DPD, 4 = InPost, 5 = DHL	1 - krajowe, 2 - międzynarodowe. 3 - krajowe, 4 - krajowe, 5 - krajowe.
Waga	weight	DOUBLE	0.0 - 1000.0	Ignorowane dla: <b>type = 1</b>
Długość	length	DOUBLE	0.0 - 400.0	Ignorowane dla: <b>type = 1</b>
Szerokość	width	DOUBLE	0.0 - 400.0	Ignorowane dla: <b>type = 1</b>
Wysokość	height	DOUBLE	0.0 - 400.0	Ignorowane dla: <b>type = 1</b>
Wartość pobrania	cod	DOUBLE	0.0 - 20000.0	
Typ pobrania	cod_type	INTEGER	1 = Standard, 2 = Express, 3 = Extra express	Wartości 2, 3 tylko dla <b>courier_id = 1</b> , domyślnie <b>cod_type = 1</b>
Numer konta bankowego do zwrotu pobrania	cod_ban	STRING		Walidacja IBAN - 26 znaków

Wartość ubezpieczenia	insurance	DOUBLE	0.0 - 50000.0	Nie może być mniejsza niż <b>cod</b> .
Zawartość przesyłki	description	STRING		Maksymalnie 30 znaków
Liczba przesyłek	nop	INTEGER	1-10	
Data odbioru przesyłki	pd	STRING		YYYY-MM-DD

---

## Opcje dodatkowe

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Dostawa do rąk własnych	op_ddo	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1,</b> <b>courier_id = 3</b>
Awizacja telefoniczna dostawy	op_dpad	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Awizacja telefoniczna odbioru	op_cpan	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Awizacja dostawy SMS	op_dsan	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Awizacja dostawy mailem	op_dean	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Potwierdzenie dostarczenia e-mail	op_ecod	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Potwierdzenie dostarczenia SMS	op_scod	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Informacja przed doręczeniem	op_pdi	INTEGER	0 - NIE 1 - TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 5</b>

Gwarantowany termin dostawy na następny dzień roboczy	op_ed	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1,</b> <b>courier_id = 4,</b>  <b>type = 2,</b> <b>package = 1</b> Opcje wykluczające:  <b>op_dos, op_du9,</b> <b>op_du12, op_db18a22</b>
---	-------	---------	----------------	--

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Sprawdzenie zawartości przesyłki przed odbiorem	op_ccba	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1</b>
Doręczenie do godz 9:00	op_du9	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 5</b>  Opcje wykluczające:  <b>op_dos, op_ed, op_du12,</b> <b>op_db18a22</b>
Doręczenie do godz. 12:00	op_du12	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 3,</b> <b>courier_id = 4,</b> <b>courier_id = 5</b>  Opcje wykluczające:  <b>op_dos, op_ed, op_du9,</b> <b>op_db18a22</b>

Doręczenie w godzinach 18:00 - 22:00	op_db18a22	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 5</b>  Opcje wykluczające: <b>op_dos, op_ed, op_du9, op_du12</b>
Doręczenie przesyłki w sobotę	op_dos	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 3,</b> <b>courier_id = 4,</b> <b>courier_id = 5</b>
Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego	op_ww	INTEGER	0-NIE 1-TAK	Dostępne dla: <b>courier_id = 1,</b> <b>courier_id = 3</b>

---

## Adres nadawcy

Jeśli dane są wypełniana przez użytkownika niezalogowanego i nie podano adresu do wystawienia faktury VAT to poniższe dane będą również domyślnymi danymi do konta w serwisie **Wysylajkami.pl**. Konto w **Wysylajkami.pl** zostanie założone na adres e-mail podany w **sender\_email**.

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Imię	sender_name	STRING		<b>sender_name + sender_surname</b> maksymalnie 30 znaków
Nazwisko	sender_surname	STRING		<b>sender_name + sender_surname</b> maksymalnie 30 znaków
Nazwa firmy	sender_company_name	STRING		Maksymalnie 150 znaków
E-mail	sender_email	STRING		Walidacja e-mail

Ulica	sender_street	STRING		Maksymalnie 100 znaków
Numer domu	sender_house_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Numer mieszkania	sender_door_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Kod pocztowy	sender_post_code	STRING		Walidacja kodu pocztowego ze względu na <b>sender_country</b>
Miasto	sender_city	STRING		Maksymalnie 60 znaków
Kraj	sender_country_id	INTEGER	Zobacz poniżej wartości dla krajów.	
Telefon	sender_phone	STRING		Dla przesyłek krajowych 5 - 13 znaków, dla międzynarodowych 5 - 20 znaków.
Numer NIP	sender_tax_number	STRING		Walidacja polskiego numeru NIP
Paczkomat	sender_pop_code	STRING		Kod paczkomatu

---

## Adres odbiorcy

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Imię	receiver_name	STRING		<b>receiver_name + receiver_surname</b> maksymalnie 30 znaków
Nazwisko	receiver_surname	STRING		<b>receiver_name + receiver_surname</b> maksymalnie 30 znaków
Nazwa firmy	receiver_company_name	STRING		Maksymalnie 150 znaków
E-mail	receiver_email	STRING		Walidacja e-mail
Ulica	receiver_street	STRING		Maksymalnie 100 znaków
Numer domu	receiver_house_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków

Numer mieszkania	receiver_door_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Kod pocztowy	receiver_post_code	STRING		Walidacja kodu pocztowego ze względu na <b>receiver_country</b>
Miasto	receiver_city	STRING		Maksymalnie 60 znaków
Kraj	receiver_country_id	INTEGER	Zobacz poniżej wartości dla krajów.	
Telefon	receiver_phone	STRING		Dla przesyłek krajowych 5 - 13 znaków, dla międzynarodowych 5 - 20 znaków.
Paczkomat	receiver_pop_code	STRING		Kod paczkomatu

## Dane zlecającego są inne niż nadawcy

Jeśli dane są wypełniane przez użytkownika niezalogowanego to poniższe dane będą również domyślnymi danymi do konta w serwisie **Wysylajkami.pl** oraz do **faktury VAT**. Konto w **Wysylajkami.pl** zostanie założone na adres e-mail podany w **invoice\_email**.

Nazwa	Parametr	Typ	Wartości	Uwagi
Imię	invoice_name	STRING		<b>invoice_name</b> + <b>invoice_surname</b> maksymalnie 30 znaków
Nazwisko	invoice_surname	STRING		<b>invoice_name</b> + <b>invoice_surname</b> maksymalnie 30 znaków
Nazwa firmy	invoice_company_name	STRING		Maksymalnie 150 znaków
E-mail	invoice_email	STRING		Walidacja e-mail
Ulica	invoice_street	STRING		Maksymalnie 100 znaków
Numer domu	invoice_house_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków
Numer mieszkania	invoice_door_number	STRING		Maksymalnie 10 znaków

Aktualizacja: 12.07.2017

Kod pocztowy	invoice_post_code	STRING		Walidacja kodu pocztowego ze względu na <b>invoice_country</b>
Miasto	invoice_city	STRING		Maksymalnie 60 znaków
Kraj	invoice_country	INTEGER	1 - Polska	
Telefon	invoice_phone	STRING		Dla przesyłek krajowych 5 - 13 znaków, dla międzynarodowych 5 - 20 znaków.
Numer NIP	invoice_tax_number	STRING		Walidacja polskiego numeru NIP

---

### **Wartości dla *sender\_country*, *receiver\_country* oraz *invoice\_country***

- 1 = Polska,
- 2 = Austria,
- 3 = Belgia,
- 4 = Bułgaria,
- 5 = Czechy,
- 6 = Dania,
- 7 = Estonia,
- 8 = Finlandia,
- 9 = Francja,
- 10 = Hiszpania,
- 11 = Holandia,
- 12 = Irlandia,
- 13 = Luxemburg,
- 14 = Litwa,
- 15 = Łotwa,
- 16 = Niemcy,
- 8'



- 17 = Portugalia,
- 18 = Rumunia,
- 19 = Słowacja,
- 20 = Słowenia,
- 21 = Szwecja,
- 22 = Węgry,
- 23 = Wielka Brytania,
- 24 = Włochy

---

## Przykładowe wywołanie GET

<https://wysylajkami.pl/?>

type=2&package=2&courier\_id=1&weight=15.5&length=10&width=20&height=30&cod=200.2&cod\_type=3&insurance=450.50&cod\_ban=05618097369530738080694089&description=testowa%20przesy%C5%82ka&nop=5&pd=2015-11-04&op\_ddo=1&op\_ww=1&sender\_name=Jan&sender\_surname=Kowalski&sender\_company\_name=Kowalski%20S.A.&sender\_email=kowalski@zlapkuriera.pl&sender\_street=Kowalska&sender\_house\_number=1&sender\_door\_number=20&sender\_post\_code=82-300&sender\_city=Elbl%C4%85g&sender\_country\_id=1&sender\_phone=500123456&sender\_tax\_number=4954670895&receiver\_name=Anna&receiver\_surname=Kowalska&receiver\_company\_name=Kowalska%20Anna%20Sp.%20J.&receiver\_email=anna@wysylajkami.pl&receiver\_street=Anny%20Kowalskiej&receiver\_house\_number=77&receiver\_door\_number=66&receiver\_post\_code=01-111&receiver\_city=Warszawa&receiver\_country\_id=1&receiver\_phone=500999000